



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 67
от 18.04.2022

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах,
Ростовская область, п.Целина, ул. Степная,13
(место выдачи предписания)

и.о. ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(должность лица, составившего предписание)

Лобовой Т.П.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения

о плановой выездной проверке

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» марта 2022г. №200041
в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 " Колосок»,**

юридический адрес: Ростовская область, Целинский район, х.Северный,ул.Новая,2

ИНН: 6136009499/КПП 613601001; ОГРН: № 1046136001570 зарегистрированного **03.06.2004г.**

КВЭД 85.11

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения :

05.04.2022 в период времени с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований санитарного законодательства в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 " Колосок» расположенного по адресу : Ростовская область, Целинский район,х.Северный,ул.Новая,2 в ходе которой установлено:

- в МБДОУ детский сад № 21 "Колосок», имеющиеся тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок, оборудованы полами, имеющими дефекты, расположенными вровень с землей, не защищают от проникновения осадков, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».

- в младшей группе «Мишутки» полы имеют дефекты и повреждения, в ряде помещений линолеум не заведен под плинтус, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- туалетная комната младшей группы «Мишутки» не оборудована сливом для обработки индивидуальных горшков, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалетной комнате старшей группы «Аленушка» неисправна умывальная раковина (отсутствует смеситель), что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- туалетная комната старшей группы «Аленушка» не оборудована отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалетной комнате средней группы «Солнышко» неисправен унитаз, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- унитазы в санитарных узлах всех групп не обеспечены индивидуальными сиденьями, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не созданы условия для хранения уборочного инвентаря в 3-х групповых, что является нарушением п.п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечено местной системой вентиляции, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»;

-коридор пищеблока, сантехническая комната не обеспечены искусственным освещением, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- к моечной ванне на пищеблоке не подведена горячая, холодная проточная вода и канализация, что является нарушением ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1, п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- на момент проверки 2 единицы холодильного оборудования не исправны, что является нарушением ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- нарушается отбор суточных проб - соус отбирается в емкость с основным блюдом, что является нарушением ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- технологические карты с рецептурой и технологией приготовления блюд у повара отсутствуют, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

-на момент проверки не проводился контроль температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья в складском помещении, что является нарушением ст. 15 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- на пищеблоке хранится рыба свежемороженая без даты выработки на потребительской маркировке, овощи в ассортименте без потребительской маркировки, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- в « Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции» отсутствуют сведения об условиях хранения, дате выработки продукции, дате конечного срока реализации поступающей продукции на пищеблок, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2, приложение №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- в « Журнале бракеража готовой пищевой продукции» вес блюд не внесен, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.2.2, приложение №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- обработка яиц проведена некачественно, в холодильное оборудование помещены яйца с загрязненной скорлупой, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- персонал пищеблока не изучил санитарные правила, работники не владеют алгоритмом проведения генеральных уборок, отбором суточных проб, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в моечном отделении отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов и режимов мытья посуды, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-при эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в групповых ДДУ в журналах учета их работы не ведется первая часть: номер бактерицидной установки (рециркулятора), мощность бактерицидных ламп, дата ввода в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой установки, условия обеззараживания (в присутствии / отсутствии людей), длительность и режим облучения (непрерывный или повторно- кратковременный и интервал

между сеансами (облучения), срок замены лампы, не ведется ежемесячный подсчет отработанных часов, за предыдущий год, что является нарушением ст.29 ч.1 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

- питьевой режим в ДДУ организован с нарушением требований, т.к. вода кипятится в кастрюле и разливается по чайникам, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания».

- текущая дезинфекция осуществляется не в соответствии с инструкциями к применяемым дезинфицирующим средствам (для поверхностей в помещениях, жесткой мебели), в групповых отсутствуют рабочие растворы для дезинфекции санитарно- технического оборудования, на протяжении года не проводится смена дезинфицирующих средств используемых при генеральных уборках, что является нарушением ст. 28, ст.29 ч.1 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" .

- не проводится ежедневное обеззараживание санитарно- технического оборудования, что является нарушением ст.28, ст.29 ч.1 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 21" Колосок»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1.Нарушение устранить путем - теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок, оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов выше уровня земли.
- 2.Нарушение устранить путем - туалетную комнату младшей группы «Мишутки» оборудовать сливом для обработки индивидуальных горшков.
- 3.Нарушение устранить путем- в туалетной комнате старшей группы « Аленушка» исправить умывальную раковину, установить смеситель.
- 4.Нарушение устранить путем-- в туалетной комнате средней группы «Солнышко» отремонтировать унитаз.
- 5.Нарушение устранить путем- унитазы в санитарных узлах всех групп обеспечить индивидуальными сиденьями.
- 6.Нарушение устранить путем- создать условия для хранения уборочного инвентаря в 3-х групповых.
- 7.Нарушение устранить путем - коридор пищеблока, сантехническую комнату обеспечить искусственным освещением.
- 8.Нарушение устранить путем - к моечной ванне на пищеблоке подвести горячую , холодную

проточную воду и канализацию.

9.Нарушение устранить путем- 2 единицы холодильного оборудования отремонтировать.

10.Нарушение устранить путем - инвентарь используемый для раздачи и порционирования блюд промаркировать, иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

11.Нарушение устранить путем - обеспечить отбор суточных проб.

12.Нарушение устранить путем - на пищеблоке поварам иметь технологические карты.

13.Нарушение устранить путем - привести перспективное меню в соответствие с технологическими картами.

14.Нарушение устранить путем -обеспечить строгое ведение « Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции» и «Журнала бракеража готовой пищевой продукции» с указанием всей необходимой информации.

15.Нарушение устранить путем - проводить контроль температурно-влажностного режима хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья в складском помещении.

16.Нарушение устранить путем - исключить поступление пищевой продукции на пищеблок без потребительской маркировки.

17.Нарушение устранить путем - в моечном отделении иметь в наличии инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов и режимов мытья посуды.

18.Нарушение устранить путем - при эксплуатации рециркуляторов, используемых для обеззараживания воздуха в групповых ДДУ в журналы учета их работы ввести всю необходимую информацию.

19.Нарушение устранить путем - питьевой режим в ДДУ организовать без нарушением требований.

20.Нарушение устранить путем - текущую дезинфекцию осуществлять в соответствии с инструкциями к применяемым дезинфицирующим средствам...

21.Нарушение устранить путем - в групповых иметь в наличии рабочие растворы для дезинфекции санитарно- технического оборудования, проводить ежедневное обеззараживание санитарно- технического оборудования

22.Нарушение устранить путем - проводить смену дезинфицирующих средств используемых при генеральных уборках не позднее 1раз в 3 месяца.

23.Нарушение устранить путем - персоналу пищеблока изучить и применять в работе санитарные правила: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения нарушений : 18.04.2023 года.

24.Нарушение устранить путем – помещение пищеблока обеспечить местной системой вентиляции.

25.Нарушение устранить путем – устранить путем - в младшей группе «Мишутки» устранить дефекты и повреждения пола, в ряде помещений линолеум завести под плинтус.

26.Нарушение устранить путем—туалетную комнату старшей группы« Аленушка» оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и девочек.

Срок исполнения нарушений –

при проведении капитального ремонта (реконструкции)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21" Колосок»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах (E-mail: rpn39@donras.ru), выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок : до 17.04.2023 года
(указать дату)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт



Лобова Т.П.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) : «18» апреля 2022 г.

Заведующий МБДОУ детский сад
№ 21 "Колосок"



Ищенко И.В.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341415

Владелец Ищенко Ирина Викторовна

Действителен с 01.09.2022 по 01.09.2023